Aiguille Easyslide :

De qualité supérieure pour une prestation constamment élevée

Les aiguilles Easyslide sont le résultat de recherches approfondies en technologie métallurgique et d'expérience clinique.
Conception spécifique de la pointe et de la géométrie de l'aiguille. Grande qualité d'alliage 300 Quality Steel.

Easyslide est synonyme d'un affutage durable pour aiguilles – du premier au dernier point – permet ainsi, une suture rapide avec un minimun de consommation de matériel. La pointe de précision permet des résultats de suture sûrs et atraumatiques et d'excellents résultats.

- Pas de déformation
- Pas de cassure de l'aiguille
- Un tranchant permanent de l'aiguille : pénétration constante dans le tissu, jusqu'au dernier point
- Géométrie précise de la pointe : excellente capacité de pénétration
- Passage intratissulaire en douceur
- Glissement régulier, précis et atraumatique de l'aiguille à travers le tissus
- Traitement de surface : améliore la pénétration de l'aiguille

RacePack :

BBraun a mis au point son conditionnement de sutures à travers des partenariats de long terme avec des équipes chirurgicales du monde entier.

Système de conditionnement simplifié des sutures :

- Réduction de l'effet mémoire grâce à son bobinage en cercle
- Identification simple du produit
- Accès direct aux sutures, gain de temps pour le personnel du bloc

Étape de manipulation :

Ouverture de l'emballage extérieur non stérile
Large zone de préhension

Transfert du RacePack vers la zone stérile

Préhension de l'aiguille dans l'emballage avec le porte aiguille

Extraction de la suture en tirant vers la droite

Différents types d'aiguilles :

Pour distinguer les différents types d'aiguilles :

Courbure de l'aiguille	Corps de l'aiguille	Pointe de l'aiguille	Longueur de l'aiguille	Précisions
D 3/8 cercle	**R** rond	**T** diamant	Correspond à la distance entre la pointe de l'aiguille et la zone de sertissage, distance mesurée le long de l'aiguille en mm.	**f** aiguille flat
H 1/2 cercle	**S** triangulaire	**C** micropointe		**s** aiguille renforcée
		MP pointe de précision		**ss** très renforcée
				v aiguille sécable
				v aiguille noire
H	**R**	**C**	**26**	

HRC 26 : Aiguille 1/2 cercle à corps rond avec pointe triangulaire micropointe, longueur 26 mm

Aiguille DS : 3/8 de cercle
Triangulaire tranchante sur l'extérieur

Aiguille de section triangulaire avec un apex à bord tranchant sur l'extérieur de la courbure de l'aiguille. Conçue pour pénétrer dans les tissus



Aiguille DSMP : 3/8 de cercle
Triangulaire pointe de précision à corps aplati

Aiguille présentant une géométrie spécifique à pointe fine et un apex à bord tranchant sur l'extérieur. Le corps s'aplatit progressivement après la pointe de l'aiguille pour une plus grande stabilité dans le porte aiguille.

Aiguille HR : 1/2 cercle
Ronde

L'aiguille ronde est conçue pour permettre une pénétration aisée des tissus. Le corps de l'aiguille est aplati pour empêcher l'aiguille de tourner dans le porte-aiguille. Convient parfaitement aux tissus mous. Résistance accrue à la flexion.

Aiguille DRC : 3/8 de cercle
Ronde avec micro pointe

Cette aiguille ronde avec l'extrémité de la pointe triangulaire améliore la pénétration dans les vaisseaux calcifiés et les tissus scléreux. L'aiguille CV Pass avec son coprs carré et non aplati permet une résistance accrue à la flexion.

Aiguille DRT : 3/8 de cercle
Ronde avec pointe de diamant

Aiguille avec pointe tranchante robuste à quatre arêtes qui se prolonge par un corps rond effilé. Cette aiguille assure une bonne pénétration dans les tissus scléreux avec un trauma tissulaire minime.



Codage des articles permettant l'identification du contenus des boîtes :

M = Boîte de 6	G = Boîte de 12	B = Boîte de 24	C = Boîte de 36

Elasyn PTFE

Polymère de poly-tétra-fluoro-éthylène

NOUVEAU

Structure	Monofilament
Couleur	Blanc
Composition	Poly-tetra-fluoro-éthylène **(PTFE)** polymère
Enduction	Non enduit
Origine	Synthétique
Tailles	USP 3/0 à USP 6/0
Résorption	Non résorbable
Stérilisation	Oxyde d'Ethylène

Avantages

ELASYN est recommandé pour toute chirurgie parodontale, de greffe osseuse ou d'implant, lorsqu'un matériau de suture souple et biologiquement inerte est nécessaire.

Le PTFE offre une large gamme de propriétés qui font de ce fil de suture le choix de prédilection en chirurgie dentaire :

- Totalement non résorbable
- Inerte : Adhésion bactérienne réduite par rapport aux sutures tressées standard
- La surface lisse et la souplesse du fil améliorent la manipulation et le confort du patient (traumatisme tissulaire minimal)
- Bonne sécurité des nœuds

Elasyn est disponible en différentes combinaisons d'aiguilles USP (de 3/0 à 6/0) et inoxydables.
Le PTFE (polytétrafluoroéthylène) est un matériau extrêmement bien toléré dans la cavité buccale, avec une élasticité équilibrée et une faible porosité.

Aiguille *Longueur mm*	Fil *Longueur cm*	6/0	5/0	4/0	3/0
HS12	75 Blanc	G1069800	G1069801		
DS 12	75 Blanc		G1069802		
DS 16	75 Blanc		G1069803	G1069804	G1069805
DS 19	75 Blanc			G1069808	G1069809
DRT 18	75 Blanc		G1069806	G1069807	

G = Boîte de 12

Aiguille : Easyslide

Aiguille — *Sarlat*

Sertissage — *Barcelone*

RacePack :