Aiguille Easyslide :

De qualité supérieure pour une prestation constamment élevée

Les aiguilles Easyslide sont le résultat de recherches approfondies en technologie métallurgique et d'expérience clinique.
Conception spécifique de la pointe et de la géométrie de l'aiguille. Grande qualité d'alliage 300 Quality Steel.

Easyslide est synonyme d'un affutage durable pour aiguilles – du premier au dernier point – permet ainsi, une suture rapide avec un minimun de consommation de matériel. La pointe de précision permet des résultats de suture sûrs et atraumatiques et d'excellents résultats.

- Pas de déformation
- Pas de cassure de l'aiguille
- Un tranchant permanent de l'aiguille : pénétration constante dans le tissu, jusqu'au dernier point
- Géométrie précise de la pointe : excellente capacité de pénétration
- Passage intratissulaire en douceur
- Glissement régulier, précis et atraumatique de l'aiguille à travers le tissus
- Traitement de surface : améliore la pénétration de l'aiguille

RacePack :

BBraun a mis au point son conditionnement de sutures à travers des partenariats de long terme avec des équipes chirurgicales du monde entier.

Système de conditionnement simplifié des sutures :

- Réduction de l'effet mémoire grâce à son bobinage en cercle
- Identification simple du produit
- Accès direct aux sutures, gain de temps pour le personnel du bloc

Étape de manipulation :

Ouverture de l'emballage extérieur non stérile
Large zone de préhension

Transfert du RacePack vers la zone stérile

Préhension de l'aiguille dans l'emballage avec le porte aiguille

Extraction de la suture en tirant vers la droite

Différents types d'aiguilles :

Pour distinguer les différents types d'aiguilles :

Courbure de l'aiguille	Corps de l'aiguille	Pointe de l'aiguille	Longueur de l'aiguille	Précisions
D 3/8 cercle	**R** rond	**T** diamant	Correspond à la distance entre la pointe de l'aiguille et la zone de sertissage, distance mesurée le long de l'aiguille en mm.	**f** aiguille flat
H 1/2 cercle	**S** triangulaire	**C** micropointe		**s** aiguille renforcée
		MP pointe de précision		**ss** très renforcée
				v aiguille sécable
				v aiguille noire
H	**R**	**C**	**26**	

HRC 26 : Aiguille 1/2 cercle à corps rond avec pointe triangulaire micropointe, longueur 26 mm

Aiguille DS : 3/8 de cercle
Triangulaire tranchante sur l'extérieur

Aiguille de section triangulaire avec un apex à bord tranchant sur l'extérieur de la courbure de l'aiguille. Conçue pour pénétrer dans les tissus



Aiguille DSMP : 3/8 de cercle
Triangulaire pointe de précision à corps aplati

Aiguille présentant une géométrie spécifique à pointe fine et un apex à bord tranchant sur l'extérieur. Le corps s'aplatit progressivement après la pointe de l'aiguille pour une plus grande stabilité dans le porte aiguille.

Aiguille HR : 1/2 cercle
Ronde

L'aiguille ronde est conçue pour permettre une pénétration aisée des tissus. Le corps de l'aiguille est aplati pour empêcher l'aiguille de tourner dans le porte-aiguille. Convient parfaitement aux tissus mous. Résistance accrue à la flexion.

Aiguille DRC : 3/8 de cercle
Ronde avec micro pointe

Cette aiguille ronde avec l'extrémité de la pointe triangulaire améliore la pénétration dans les vaisseaux calcifiés et les tissus scléreux. L'aiguille CV Pass avec son coprs carré et non aplati permet une résistance accrue à la flexion.

Aiguille DRT : 3/8 de cercle
Ronde avec pointe de diamant

Aiguille avec pointe tranchante robuste à quatre arêtes qui se prolonge par un corps rond effilé. Cette aiguille assure une bonne pénétration dans les tissus scléreux avec un trauma tissulaire minime.



Codage des articles permettant l'identification du contenus des boîtes :

M = Boîte de 6	G = Boîte de 12	B = Boîte de 24	C = Boîte de 36

Novosyn

Ne change pas vos habitudes et améliore le confort chirurgical

Structure	Tressée
Couleur	**Violet** ou incolore
Composition	Acide polyglactin / L-lactique - PGLA
Enduction	Acide polyglycolique / L-lactique/stéa. calcium
Origine	Synthétique
Tailles	USP 8/0 à USP 2/0
Résistance	Conserve 75% de sa résistance après 14 jours. Et 40 à 50% après 21 jours. Résistance des noeuds : 50% après 21 jours
Résorption	56 à 70 jours - Résorption par hydrolyse **Moyen terme**
Stérilisation	Oxyde d'Ethylène

Indications

- Fermeture pariétale
- Plan musculaire
- Chirurgie gynécologique
- Microchirurgie
- Ophtalmologie

Avantages

- Bonne résistance à la traction
- Réaction tissulaire fortement réduite pour une cicatrisation optimisée
- Souple
- Tenue parfaite des nœuds dès la première boucle
- Aiguilles siliconnées pour un piquant persistant

Aiguille *Longueur mm*	Fil *Longueur cm*	5/0	4/0	3/0
DRC 12	70 Violet	**C0068301**		
DS 12	45 70 Violet	*C0068507	C0068508	
	45 Incolore	*C0069207	C0069208	
DS 16	45 70 Violet	C0068212 **C0068512**	**G0068213** **C0068513**	**G0068214** **C0068514**
	45 70 Incolore	*C0069212	C0069213	C0068514 *C0069302
DS 19	45 70 Violet	C0068219 ***C0068419**	**C0068220N1** **C0069420N1**	C0068221N1 **C0069421N1**
	45 70 Incolore	C0069219 *C0069419	C0069220N1 C0069420N1	C0069221N1 C0069421N1
DS 24	45 70 Violet	*C0068232	C0068536 C0068234N1	C0068235N1
	45 70 Incolore		C0069534 *C0069234	C0069535 C0069235N1
DSMP 19	45 70 Violet		**C0068630** **C0068823**	

Aiguille : Easyslide

Aiguille — *Sarlat*

Sertissage — *Barcelone*

RacePack :

C = Boîte de 36

**Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement 8 à 12 semaines*

Composition identique à celle de Vicryl (Éthicon)